

Techniek TriPodia Katwijk

Adresgegevens

Adres: Hoornesplein 155, 2221 BE Katwijk
Tevens adres laden en lossen /artiesteningang

Directeur	Cees Wassenaar
Programmeur	Petra Westgeest
Contact techniek	Arjan Verhoef

Telefoonnummers en email adressen

Algemeen	071 -40 25 224
Theaterkassa	071 -40 25 224
Gsm techniek	06 – 51 22 01 66
Email algemeen	info@tripodia.nl
Email techniek	techniek@tripodia.nl
Email programmeur	p.westgeest@tripodia.nl
Website	www.tripodia.nl

Theatertype lijsttoneel

Techniek Tripodia Katwijk

Contact: Techniek@tripodia.nl

Laad en los adres: hoornesplein 155 2221 BE Katwijk.

PODIUM:

Hoogteverschil t.o.v. zaalvloer: 117cm.

Maten: Max. toneelopening: 11m, hoogte: 4,90m, breedte: 13,75m, diepte: 6,75m.

Afstopping: ; 6 poten nachtblauw, voordoek rood.

Achterdoek nachtblauw, witte achtermuur.

Vast grid + 4 elektrische trekken.

Zwarte houten vloer+zwarte balletvloer.

Opkomst links en rechts mogelijk, geen omloop.

3 kleedkamers waarvan 1 met douche

Laden en lossen direkt op podiumniveau, vrachtauto kan blijven staan, voor personenauto,s is er een gratis parkeerterrein naast het theater.

ZAAL: losse stoelen, max. 450 zitplaatsen of 800 staanplaatsen.

Geluid/lichtplaatsen overal in zaal mogelijk, regiebalkon rechtsachter in de zaal.

LICHT:

24 kringen zaal, 24 kringen vloer, losse 6ch. Dimmer.

Lichttafel: Compulite Photon.

Compucall afstandbediening.

Front:

10 ABD C103 PC 1,2 Kw + barndoors

5 ADB DS 105 Profile 1,2 Kw 15/31+diafragma

Los:

5 Strand Harmony PC 1Kw + barndoors
6 Strand Cantata Fresnel 1,2Kw + barndoors
4 Strand Harmony Fresnel 1Kw + barndoors
5 Strand Prelude Fresnel 650W + barndoors
5 Strand Prelude PC 650W + barndoors
4 sixbar MultiPAR 575W
8 ETC ParNel variabele focus PAR 575W
5 ETC SourceFour Profile 25/50 575W + diafragma + goboh. M
2 Strand Cantata Profile 11/26 1,2Kw + diafragma + goboh. A
Horizon: 4 Strand Patt.S64 32*200W, 4 kringen

GELUID:

F.O.H: 2 D&B CI9 fullrange 90°

2 D&B E18 sub.

2 D&B E8 delay.

Monitors: 4 D&B MAX12.

Mengtafel: yamaha LS9-16+MY8-AD24

Multikabel 16 CH. links op podium.

Randapp.: Audient ASP231: 2ch., 31 band, 1/3 oct equaliser.

Lexicon MPX500: 2 channel digital reverb processor.

Tascam CD160: CD speler.

Sony MDS JE770: Minidisc speler/recorder.

Microfoons:

4 Sennheiser E 845

4 Shure SM58

2 Shure SM57

4 Sennheiser EW 172 bodypackzender / ontvanger sets
+ 4 MKE 2-5-3 gold C miniatuur microfoon
+ 2 DPA 4066 headset
+ 2 Sennheiser SKM165D-G2 (cond.) handheld.

3 Crown PCC 160 grensvlakmicrofoon

4 Sennheiser ME40+K3U, cardioid condensator microfoon

2 Sennheiser ME64+K6P, cardioid condensator microfoon

2 BSS – AR 133 active D.I.

DIVERSEN:

1x 63 A, 2x32 A 400volt aansluiting linksachter op podium.

1x 32 A op regie balkon.

6 schaar-podiumdelen 2x1 meter.

ASL intercom set, 4 posten.